




SOLSTICE

CINÉMA LED PRIVÉ INTÉRIEUR





APERÇU

Le SOLSTICE est une gamme de cinémas LED privés destinés au marché haut de gamme. Construite avec le meilleur que la technologie LED ait à offrir, cette solution est l'un des précurseurs de ce que les écrans LED pourront accomplir en termes de qualité visuelle, de résistance d'écran et de consommation électrique. Avec des enceintes 2x20W intégrées, vous pouvez profiter d'une expérience cinématographique authentique dans le confort de votre salon.



APPLICATION
Intérieure



LUMINOSITÉ
≤ 1000 NITS @5volts



INDICE DE PROTECTION
IP65 (avant) / IP30 (arrière)



POIDS
125 - 150 - 198 kg



PIXEL PITCH
P1 (SOLSTICE185)
P1.5 (SOLSTICE138)
P1.8 (SOLSTICE165)



MATÉRIAU
Alliage d'aluminium



SURFACE D'AFFICHAGE (L x H)
3060.06 x 1721.28 mm (138)
3626.86 x 2041.11 mm (165)
4080.1 x 2295 mm (186)




MAINTENANCE
Maintenance avant



TAILLE & CARACTÉRISTIQUES

Ci-dessous, le SOLSTICE138, la taille varie entre les trois modèles, mais les caractéristiques demeurent les mêmes à travers toute la gamme.





PITCH FIN ULTRA HD

Les pixel pitches P1, P1.5 & P1.8 utilisés par le SOLSTICE sont ce que nous nommons des pitches Ultra HD, qui permettent d'atteindre une résolution allant jusqu'à la 4K avec un ratio natif 16:9. Cet écran LED est conçu pour diffuser du contenu visuel de haute qualité, est se


destine donc parfaitement aux loisirs. Toutefois, il peut également être utilisé pour de nombreuses professionnelles pour lesquelles la qualité d'image est primordiale, comme des centres de contrôle, des salles de conférences, etc.



CONNEXIONS
HDMI, RJ45, USB, TV




COULEUR DE LA COQUE
PERSONNALISABLE



PLUSIEURS MÉTHODES
D'INSTALLATION

PLUSIEURS ACCESSOIRES D'INSTALLATION

Votre écran LED SOLSTICE est livré avec un support de montage mural, mais nous pouvons également fournir un support de montage au sol avec des enceintes supplémentaires, un support de suspension ou même un pied à roulettes. Vous pouvez installer votre SOLSTICE de la façon qui vous convient le mieux, sans occuper d'espace grâce à son design fin.



CINÉMA PLUG & PLAY

Le SOLSTICE est conçu pour être aussi facile d'utilisation qu'une télévision classique, avec la qualité visuelle d'un cinéma. Il supporte les entrées TV, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, 4G & USB, est peut être contrôlé avec une télécommande simple et quelques boutons.



OPTION ÉCRAN TACTILE

Sur commande, votre SOLSTICE peut être équipé d'un système tactile qui vous permettra d'interagir directement avec votre écran LED. Cette option est parfaite pour transformer votre cinéma LED en écran Ultra HD dédié aux utilisations dans un cadre professionnel.







SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Unité	INTÉRIEURE		
		SOLSTICE138	SOLSTICE165	SOLSTICE186
Pixel Pitch	mm	1,59	1,89	1,06
Type de LED		SMD2121		
Application		Cinéma LED intérieur		
Indice de protection	IP	IP65 (avant) / IP30 (arrière)		
Luminosité	cd/m²	≤ 1000 Nits @5volts		
Temperature des couleurs après calibration (ajustable)	deg. K	500 - 10000		
Angles de vue (50% de luminosité)	deg.	160(+/-70) H / 160 V		
Taille du dispositif (LxHxP)	mm	3062 x 1822.28 x 59	3628.8 x 2143.05 x 59	4082.04 x 2397.94 x 59
Surface d'affichage (LxH)	mm	3060.06 x 1721.28	3626.86 x 2040.11	4080.1 x 2295
Taille d'un caisson (LxHxP)	mm	Pas de caisson		
Taille d'un module (LxHxP)	mm	127.50 x 191.25 x 15		
Matrice de pixels du dispositif (LxH)	px	1920 x 1080	1920 x 1080	3840 x 2160
Matrice de pixels par caisson (LxH)	px	-		
Matrice de pixels par module (LxH)	px	80 x 120	67 x 101	120 x 180
Densité des pixels	px/m²	393679	280247	885787
Poids du dispositif	kg	125	150	198
Matériaux d'un caisson		Alliage d'aluminium		
Mode de Maintenance		Avant		
Spécification du masque		QCOB		
Rapport de contraste		7000:1		
Échelle de gris (linéaire)	bit	14		
Réglage de la luminosité	bit	16		
Profondeur de traitement	bit	16		
Couleurs		281 Billions		
Taux de rafraîchissement	Hz	3840		
Puissance de fonctionnement	V	AC220V		
Consommation électrique Max.	W/m²	650		
Consommation électrique moyenne	W/m²	150		
Mode de contrôle		Synchronisation		
Fréquence d'image	Hz	50/60Hz		
Types d'entrée pris en charge		DVI / SDI / HDMI		
Prêt pour la 3D (facultatif)		Oui		
Calibration		Oui		
Durée de vie (50% de luminosité)	h	50000		
Plage d'humidité de fonctionnement		10-95%		
Plage de température de fonctionnement		-10°C / +50°C		
Correction d'uniformité de l'écran		-		
Certification		CE / ETL / CCC		
Options disponibles		-		
Compatibilité		-		



DESSINS TECHNIQUES





CONTACTEZ-NOUS

Les franchises et nos distributeurs Artixium sont la clé de la croissance et du développement de notre réseau mondial partout dans le monde. L'équipe d'Artixium est composée d'un éventail de nationalités et de cultures différentes, reflétant leur présence et leur état d'esprit dans le monde,

rendant leur communication fluide et sans tracas avec des clients du monde entier. Le service à la clientèle, l'innovation et la flexibilité ont toujours été nos valeurs et nous comptons conserver cette réputation pendant de nombreuses années.

FRANCHISES ARTIXIUM

"Suivre votre projet de sa conception à son achèvement."



112 Avenue Franklin Roosevelt
69120 Vaulx-en-Velin
France



Artixium Operational Center
518000 Shenzhen
China



Weissensteinstrasse 90b,
46149 Oberhausen
Germany



Merkez Mah. Baglar Cad. A
Blok Apt. No: 14D/13 Kagithane, Istanbul
Turkey



 www.artixium.com

 0 428 001 801

 [linkedin.com/company/artixium](https://www.linkedin.com/company/artixium)

 twitter.com/artixium

 contact@artixium.com

 [youtube.com/@artixium](https://www.youtube.com/@artixium)

 [facebook.com/artixium](https://www.facebook.com/artixium)

 [instagram.com/artixium](https://www.instagram.com/artixium)



Depuis sa création en 2012 par deux entrepreneurs européens, Artixium a évolué et est toujours à la recherche de moyens innovants pour contribuer à la transition numérique de notre monde. Il n'a fallu que quelques années à Artixium pour devenir un acteur incontournable de l'industrie des écrans géants LED.

www.artixium.com