




ORION


ÉCRAN LED DE TOURNÉE TRANSPARENT





APERÇU


Le ORION est la toute dernière addition à notre game TOURING TRANSPARENT. Ses nombreux éléments dédiés aux tournées ont été conçus pour faciliter son installation, désinstallation et transport tout en offrant de nombreuses possibilités d'intégration. Ce caisson LED fiable sera un excellent ajout à votre flotte locative. Sa transparence et sa luminosité seront très utiles pour toute application de tournée en intérieur.



 APPLICATION
Intérieure

 LUMINOSITÉ
≤ 5000 NITS @5volts

 INDICE DE PROTECTION
IP40

 POIDS
7.5 kg/caisson

 PIXEL PITCH
P3.9a7.8

 MATÉRIAU
Aluminium injecté sous pression


 SURFACE D'AFFICHAGE (L x H)
1000 x 500 mm

 MAINTENANCE
Maintenance arrière



TAILLE & CARACTÉRISTIQUES

1011 x 512 x 97 mm



LUMINOSITÉ ÉLEVÉE

Le ORION peut atteindre jusqu'à 5000 NITS de luminosité, ce qui est très utile lorsqu'il s'agit d'applications événementielles. Parmi les nombreux effets lumineux de la scène, votre contenu de-

meurera clairement visible. En termes de solutions de tournée, une luminosité élevée est un véritable avantage qui garantit une bonne visibilité en toutes circonstances.



**SYSTÈME DE VERROUILLAGE
D'INCURVATION INTÉGRÉ**



POIGNÉES DE CAISSON INTÉGRÉES



DESIGN BISEAUTÉ À 45°





COURBES & ANGLES

Les caissons ORION sont biseautés à 45°, et ont un système de verrouillage d'incurvation intégré sur les côtés. Celui-ci vous permet de choisir l'angle auquel vous voulez lier deux caissons jusqu'à 90°. Vous pouvez dès lors créer des écrans transparents incurvés sans espacement.

ASSEMBLAGE SIMPLE

Avec son poids léger, ses poignées et ses systèmes de verrouillage sans outil intégrés, le ORION est très pratique et rapide à installer. Un caisson peut être pris en charge par une seule personne, ce qui rend votre flotte très facile à déplacer et à intégrer à votre guise.



APPLICATIONS CRÉATIVES

Comme avec la plupart de nos caissons de tournée, la seule limite aux écrans que vous pouvez concevoir est votre imagination. Ceci est grandement facilité par les nombreux accessoires disponibles (barres de suspension, structures, etc.).




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Unité	INTÉRIEURE
		3.9a7.8
Pixel Pitch	mm	3,91 x 7,81
Type de LED		SMD1921
Application		Caisson LED transparent locatif
Indice de protection	IP	IP40
Luminosité	cd/m ²	≤ 5000 Nits @5volts
Température des couleurs après calibration (ajustable)	deg. K	6500
Angles de vue (50% de luminosité)	deg.	160 H / 160 V
Taille d'un caisson (LxHxP)	mm	1011 x 512 x 97
Surface d'affichage (LxH)	mm	1000 x 500
Taille d'un module (LxHxP)	mm	500 x 125 x 10
Matrice de pixels par caisson (LxH)	px	256 x 64
Matrice de pixels par module (LxH)	px	128 x 16
Densité des pixels	px/m ²	32768
Poids d'un caisson	kg	7.5
Matériaux d'un caisson		Aluminium injecté sous pression
Mode de Maintenance		Arrière
Spécification du masque		95% Plastique + 5% Fibre / Vis SS / Sans ombrage
Rapport de contraste		Élevé
Échelle de gris (linéaire)	bit	16
Réglage de la luminosité	bit	16
Profondeur de traitement	bit	16
Couleurs		281 Billions
Taux de rafraîchissement	Hz	3840
Puissance de fonctionnement	V	AC85-230V
Consommation électrique Max.	W/m ²	800
Consommation électrique moyenne	W/m ²	400
Mode de contrôle		Synchronisation
Fréquence d'image	Hz	50/60Hz
Types d'entrée pris en charge		DVI / SDI / HDMI
Prêt pour la 3D (facultatif)		Oui
Calibration		Oui
Durée de vie (50% de luminosité)	h	50000
Plage d'humidité de fonctionnement		10-60%
Plage de température de fonctionnement		-40°C / +45°C
Correction d'uniformité de l'écran		-
Certification		CE / ETL / CCC
Options disponibles		
Compatibilité		Non



DESSINS TECHNIQUES





CONTACTEZ-NOUS

Les franchises et nos distributeurs Artixium sont la clé de la croissance et du développement de notre réseau mondial partout dans le monde. L'équipe d'Artixium est composée d'un éventail de nationalités et de cultures différentes, reflétant leur présence et leur état d'esprit dans le monde,

rendant leur communication fluide et sans tracas avec des clients du monde entier. Le service à la clientèle, l'innovation et la flexibilité ont toujours été nos valeurs et nous comptons conserver cette réputation pendant de nombreuses années.

FRANCHISES ARTIXIUM

"Suivre votre projet de sa conception à son achèvement."



112 Avenue Franklin Roosevelt
69120 Vaulx-en-Velin
France



Artixium Operational Center
518000 Shenzhen
China




Weissensteinstrasse 90b,
46149 Oberhausen
Germany




Merkez Mah. Baglar Cad. A
Blok Apt. No: 14D/13 Kagithane, Istanbul
Turkey




 www.artixium.com

 0 428 001 801

 [linkedin.com/company/artixium](https://www.linkedin.com/company/artixium)

 twitter.com/artixium

 contact@artixium.com

 [youtube.com/@artixium](https://www.youtube.com/@artixium)

 [facebook.com/artixium](https://www.facebook.com/artixium)

 [instagram.com/artixium](https://www.instagram.com/artixium)



Depuis sa création en 2012 par deux entrepreneurs européens, Artixium a évolué et est toujours à la recherche de moyens innovants pour contribuer à la transition numérique de notre monde. Il n'a fallu que quelques années à Artixium pour devenir un acteur incontournable de l'industrie des écrans géants LED.

www.artixium.com