COBALT FASCIA

FASCIA LED POUR ÉCRANS DE STADE EN RUBANS

ARTIXIUM

www.artixium.com

APERÇU

Le COBALT FASCIA représente la toute dernière évolution de notre célèbre gamme COBALT, spécialement adapté aux applications de rubans LED dans les stades et enceintes sportives. Conçu pour offrir une visibilité maximale grâce à sa luminosité ultra-élevée, ce produit garantit à vos sponsors une mise en valeur optimale, de jour comme de nuit. Pensé pour résister aux conditions climatiques les plus exigeantes, ce caisson LED assure des performances durables, sans compromis.

APPLICATION
Extérieure

LUMINOSITÉ
≤ 10000 NITS

INDICE DE PROTECTION
IP68 (avant) / IP67 (arrière)

POIDS
28 kg/caisson

PIXEL PITCH
P10

MATÉRIAU
Aluminium injecté sous pression

SURFACE D'AFFICHAGE (L x H)
960 x 960 mm

MAINTENANCE
Maintenance avant & arrière

CARACTÉRISTIQUES



OPTION CAPOT SUPÉRIERU

Un capot supérieur est disponible en option. Cette fonctionnalité permet une gestion plus aisée du câblage de l'écran directement depuis les gradins.

FIXATION PAR GOUPILLES DE POSITIONNEMENT



CADRE EN ALUMINIUM LÉGER



MODULES ACCESSIBLES PAR L'AVANT ET PAR L'ARRIÈRE, AVEC DISSIPATION DE LA CHALEUR

CAISSON FACILE À MANIPULER

Deux poignées sont fixées sur chaque caisson afin d'en faciliter la manipulation par une seule personne. Il s'agit d'un concept astucieux, encore rarement mis en œuvre pour des produits de cette catégorie, qui permet de gagner à la fois du temps et des efforts lors de l'installation ou du déplacement des caissons. Un anneau de sécurité supplémentaire est également intégré afin de sécuriser les caissons et d'éviter tout risque de chute.

INSTALLATION OPTIMALE

Une fois les cadres installés — grâce à un système de cadre et de goupilles facilitant leur mise en place — chaque caisson positionné dessus sera parfaitement aligné et jointé à ses voisins, offrant ainsi au public de vos matchs une expérience visuelle irréprochable pour chacun des messages de vos sponsors. Des vis latérales supplémentaires peuvent être ajoutées pour renforcer le positionnement, mais cela n'est pas nécessaire pour obtenir un résultat parfait.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		EXTÉRIEURE
Désignation	**Unité**	**10.4**
Pixel Pitch	mm	10,00
LED		SMD3535
Application		Fascia extérieure
Indice de protection	IP	IP68 (avant) /IP67 (arrière)
Luminosité	cd/m²	≤ 10000 Nits @5volts
Température des couleurs après calibration (ajustable)	deg. K	6500
Angles de vue (50% de luminosité)	deg.	140V / 180(+/-90) H
Taille d'un caisson (LxHxP)	mm	960 x 960 x 101
Surface d'affichage (LxH)	mm	960 x 960
Taille d'un module (LxHxP)	mm	480 x 320 x 26
Matrice de pixels par caisson (LxH)	px	96 x 96
Matrice de pixels par module (LxH)	px	48 x 32
Densité des pixels	px/m²	10000
Poids	kg/m²	27
Matériaux d'un caisson		Aluminium injecté sous pression
Mode de Maintenance		Avant é arrière
Spécification du masque		95% Plastique + 5% Fibre / Vis inox / Casquettes d'ombrage
Rapport de contraste		High
Échelle de gris (linéaire)	bit	15
Réglage de la luminosité	bit	16
Profondeur de traitement	bit	16
Couleurs		281 Milliards
Taux de rafraîchissement	Hz	3840
Puissance de fonctionnement	V	AC110-220V
Consommation électrique Max.	W/m²	550
Consommation électrique moyenne	W/m²	200
Mode de contrôle		Synchronization
Fréquence d'image	Hz	50/60Hz
Types d'entrées pris en charge		DVI / SDI / HDMI
Prêt pour la 3D (facultatif)		Oui
Calibration		Oui
Durée de vie (50% de luminosité)	h	50000
Plage d'humidité de fonctionnement		10-95%
Plage de température de fonctionnement		-20°C / +60°C
Correction d'uniformité de l'écran		Oui
Certifications		EMC CLASS B / CE / ETL / CCC
Options disponibles		Capot de supérieur de gestion des câbles
Compatibilité		-

Les informations et la conception de ce dépliant sont soumises au droit d'auteur d'Artixium France SAS. Aucun matériel de cette notice ne peut être utilisé dans quelque contexte que ce soit sans l'approbation d'ARTIXIUM. Les conceptions et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les images des composants et accessoires des produits ARTIXIUM utilisés ici sont également susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les informations présentées ici sont basées sur les dernières informations au moment de la publication. Les résultats réels des performances et d'autres spécifications peuvent différer ou varier selon les modèles de production et peuvent dépendre des options sélectionnées et des classements des modèles.

DESSINS TECHNIQUES

CAISSON



DESSINS TECHNIQUES

CAISSON AVEC OPTION GALERIE DE CABLE SUPÉRIEURE



DESSINS TECHNIQUES

CADRE DE MONTAGE



CONTACTEZ-NOUS

Les franchises et nos distributeurs Artixium sont la clé de la croissance et du développement de notre réseau mondial partout dans le monde. L'équipe d'Artixium est composée d'un éventail de nationalités et de cultures différentes, reflétant leur présence et leur état d'esprit dans le monde, rendant leur communication fluide et sans tracas avec des clients du monde entier. Le service à la clientèle, l'innovation et la flexibilité ont toujours été nos valeurs et nous comptons conserver cette réputation pendant de nombreuses années.

FRANCHISES ARTIXIUM

"Suivre votre projet de sa conception à son achèvement."

ARTIXIUM
FRANCE

112 Avenue Franklin Roosevelt
69120 Vaulx-en-Velin
France

ARTIXIUM
CHINA

Artixium Operational Center
518000 Shenzhen
China

ARTIXIUM
GERMANY

Weissensteinstrasse 90b,
46149 Oberhausen
Germany

ARTIXIUM
TURKEY

Merkez Mah. Baglar Cad. A
Blok Apt. No: 14D/13 Kagithane, Istanbul
Turkey

www.artixium.com
0 428 001 801
linkedin.com/company/artixium
x.com/artixium
contact@artixium.com
youtube.com/@artixium
facebook.com/artixium
instagram.com/artixium

Depuis sa création en 2012 par deux entrepreneurs européens, Artixium a évolué et toujours à la recherche de moyens innovants pour contribuer à la transition numérique de notre monde. Il n'a fallu que quelques années à Artixium pour devenir un acteur incontournable de l'industrie des écrans géants LED.

www.artixium.com