

ARTIXIUM[®]

FABRICANT D'ÉCRANS GÉANTS LED



SPORT

GAMME DE CAISSONS LED
PÉRIMÈTRES DE STADE,
FASCIAS, TABLEAUX DES SCORES

neipatec[®]



VERSION FRANÇAISE V1.0.6



SPORT

CONÇU POUR LES ÉVÈNEMENTS, SPONSORS ET ORGANISATIONS D'ENVERGURE

Le développement de la technologie des écrans géants LED au cours des cinq dernières années a mené à la conception d'une gamme entière de caissons LED extérieurs au pitch fin, qui peuvent facilement concurrencer les écrans LCD et plasma en termes de luminosité et de contraste. La taille personnalisable qui caractérise de telles installations permet de créer des écrans sur mesure, conçus pour attirer l'œil des spectateurs. Incurvé, suspendu, incliné, disposé au sol, fixé aux gradins... nombreuses sont les possibilités d'intégration.

La gamme sport de Artixium couvre toutes les applications imaginables, du tableau des scores aux rubans fascias, en passant par les périmètres de stades et les façades de bâtiments. Artixium a bâti sa réputation sur son expérience dans le monde du sport, et fut l'une des premières sociétés à proposer des écrans LED conformes aux normes FIFA et UEFA avec son produit phare : le **NEIPATEC® PRO VR**.



DIVISION SUPÉRIEURE

4



LIGUE STANDARD

22

INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP

ÉTATS-UNIS - AVEC E360 SPORT



neipatec





DIVISION SUPÉRIEURE

Notre gamme **Division Supérieure** a été conçue pour les organisations sportives les plus prestigieuses. Nous avons construit ces produits pour qu'ils soient visuellement performants et très durables. Qu'il s'agisse d'un périmètre de stade LED, d'un tableau des scores ou d'un fascia, la gamme **Division Supérieure** vous garantit une installation et une maintenance simples pour votre application LED. Notre produit phare, le **NEIPATEC® PRO VR**, est sans conteste le meilleur périmètre de stade LED disponible sur le marché, utilisé par les plus grandes organisations sportives du monde, comme la FIFA et l'UEFA.

PÉRIMÈTRES DE STADE



NEIPATEC PRO VR

6



NEIPATEC ST

16

TABLEAUX DES SCORES & FASCIAS



COBALT SCOREBOARD

18



THORITE 2.0 FASCIA

20

RAIFFEISEN SUPER LEAGUE SUISSE



LETZIGRUND
ZÜRICH, SUISSE (2015)

neipatec PROVR
250 MÈTRES LINÉAIRES - P10.4A



STOCKHORN ARENA
THUN, SUISSE (2016)

neipatec PROVR
250 MÈTRES LINÉAIRES - P10.4A



KYBUNPARK
ST. GALLEN, SUISSE (2016)

neipatec PROVR
250 MÈTRES LINÉAIRES - P10.4A



STADE WANKDORF
BERN, SUISSE (2015)

neipatec PROVR
250 MÈTRES LINÉAIRES - P10.4A



Le **NEIPATEC[®] PRO VR** est notre système périmétrique LED haut de gamme, avec un indice de protection IP65, une luminosité & une définition élevées. Ce caisson LED breveté est l'un des seuls produits du marché supportant la technologie virtuelle, développée par Vibotec et Artixium. Le **NEIPATEC[®] PRO VR** est conforme aux normes FIFA & UEFA, il est également étanche, résistant aux incrustations de particules, aux rayons ultraviolets, aux variations de température, au vent et même aux secousses sismiques. Ce produit est le meilleur que le marché ait à offrir pour diffuser le contenu visuel de vos sponsors. Le **NEIPATEC[®] PRO VR** est fiable et visuellement performant, et de nombreux stades de premières

ligues sportives à travers le monde ont déjà fait le choix de s'en équiper. Les éléments du **NEIPATEC[®] PRO VR** ont été conçus pour faciliter son intégration et pour offrir un affichage parfait en toutes circonstances. Son taux de rafraîchissement permet la rediffusion au ralenti, et sa luminosité et définition affichent un contenu visuel visible de loin, de jour comme de nuit, qu'il pleuve ou que le soleil brille. Les éléments mécaniques du **NEIPATEC[®] PRO VR** ont été étudiés pour assurer une longue espérance de vie à votre système périmétrique LED, une installation rapide, et une manipulation simple.



APPLICATION
Extérieure



INDICE DE PROTECTION
IP65



PIXEL PITCH
P6.6 P10 P12.5



SURFACE D'AFFICHAGE / CAISSON (L x H)
1600 x 900 mm



LUMINOSITÉ
≤ 5500 NITS @5 volts



POIDS
45 kg/caisson



MATÉRIAU
Aluminium anodisé + CNC



MAINTENANCE
Maintenance arrière

CHAN - STADE MOHAMED V
CASABLANCA, MAROC (2018)

neipatec PROVIR

250 MÈTRES LINÉAIRES - P10



CHAN - GRAND STADE DE MARRAKECH
MARRAKECH, MAROC (2018)

neipatec PROVIR

250 MÈTRES LINÉAIRES - P10



CHAN - STADE ADRAR
AGADIR, MAROC (2018)

neipatec PROVIR

250 MÈTRES LINÉAIRES - P10



CHAN - STADE IBN-BATUTA
TANGER, MAROC (2018)

neipatec PROVIR

250 MÈTRES LINÉAIRES - P10



ANJI ARENA

KASPIYSK, DAGESTAN, RUSSIE (2014)

neipatec PROVR

250 MÈTRES LINÉAIRES - P10

**OTKRITIE ARENA**

MOSCOU, RUSSIE (2014)

neipatec PROVR

250 MÈTRES LINÉAIRES - P10.4A

**ST. JAKOB-PARK**

BÂLE, SUISSE (2011)

neipatec PROVR

250 MÈTRES LINÉAIRES - P10.4A

**STADE DE LA MALADIÈRE**

NEUCHÂTEL, SUISSE (2012)

neipatec PROVR250 MÈTRES LINÉAIRES - P10.4
2 TABLEAUX DES SCORES**OLD TRAFFORD**

MANCHESTER, ROYAUME-UNI (2015)

neipatec PROVR

250 MÈTRES LINÉAIRES - P10A

**STADE ANFIELD**

ANFIELD, ROYAUME-UNI (2014)

neipatec PROVR

250 MÈTRES LINÉAIRES - P10

**STADE ETIHAD**

MANCHESTER, ROYAUME-UNI (2013)

neipatec PROVR

250 MÈTRES LINÉAIRES - P10A

**ALLIANZ STADIUM**

TURIN, ITALIE (2016)

neipatec PROVR

250 MÈTRES LINÉAIRES - P10



STADE KENAN MEMORIAL
CHAPEL HILL, CAROLINE DU NORD, ÉTATS-UNIS (2019)

neipatec PROVIR
120 MÈTRES LINÉAIRES - P12.5



STADE HOULIHAN
TAMPA, FLORIDE, ÉTATS-UNIS (2018)

neipatec PROVIR
120 MÈTRES LINÉAIRES - P12.5



STADE JEONJU WORLD CUP
JEONJU, CORÉE (2013)

neipatec PROVIR
250 MÈTRES LINÉAIRES - P16



PARC DES SPORTS
ANNECY, FRANCE (2022)

neipatec PROVIR
250 MÈTRES LINÉAIRES - P10



ORANGE VÉLODROME
MARSEILLE, FRANCE (2014)

neipatec PROVIR
250 MÈTRES LINÉAIRES - P10



LA BEAUJOIRE
NANTES, FRANCE (2022)

neipatec PROVIR
250 MÈTRES LINÉAIRES - P10





CHAMPIONS LEAGUE

De 2013 à 2021, les systèmes périmétriques de stade **NEIPATEC®** ont équipé certains des stades où se sont joués les matchs de la prestigieuse UEFA Champions League.

Nos caissons **NEIPATEC® PRO VR** ont pu prouver au fil du temps, des déplacements et des utilisations toutes leurs prouesses techniques et leur extrême endurance.

À l'instar des grandes équipes européennes qui participent à cette compétition annuelle, nos écrans **NEIPATEC® PRO VR** ont traversé les frontières pour offrir aux publics de l'Europe entière le contenu visuels des nombreux sponsors représentés.

Nous sommes fiers d'avoir conçu un produit répondant aux normes de l'UEFA et capable d'endurer une utilisation intensive au fil des années.



CHAMPIONS LEAGUE

GALLERIE 2013 - 2021





INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP

EN PARTENARIAT AVEC **e360** SPORT

En tant que système périmétrique LED conforme aux normes FIFA et UEFA reconnu en Europe, la marque **NEIPATEC®** commence son introduction sur le marché américain de l'évènement sportif.

Artixium participe aux tournois de présaison de l'ICC aux États-Unis depuis 2013. Ce championnat a toujours été une excellente opportunité de tester les limites du **NEIPATEC® PRO VR** et ses prouesses en tant que périmètre de stade LED fixe, ou mobile, déplacé d'un stade à l'autre quotidiennement.

Toutes les plus grandes équipes européennes telles que FC Barcelone, le PSG et la Juventus ont participé à ce tournoi international aux États-Unis. Après 6 ans d'améliorations continues, l'organisation de l'ICC atteint désormais le même niveau de qualité que les événements de l'UEFA et de la FIFA. En utilisant des systèmes périmétriques de haute qualité et des techniciens hautement qualifiés, l'organisation ICC assure la qualité et la sécurité de ses événements.

MICHIGAN STADIUM
AT&T STADIUM
STUBHUB CENTER
BANK OF AMERICA STADIUM
SOLDIER FIELD
METLIFE STADIUM

RED BULL ARENA
FEDEXFIELD
HARD ROCK STADIUM
U.S BANK STADIUM
ROSE BOWL
LINCOLN FINANCIAL

FIELD
HEINZ FIELD
SDCCU STADIUM
LEVI'S STADIUM


L'équipe d'Artixium a apporté son soutien technique à son partenaire local e360 Sport dans le processus d'installation du **NEIPATEC® PRO VR**. Plus de 250 mètres linéaires de système périmétrique P10 ont été installés en moins de 3 heures par l'équipe d'e360 Sport sous la supervision d'Artixium.

Les deux équipes ont travaillé ensemble pour fournir une installation de qualité avec des visuels de haute qualité pour tous les sponsors de cet évènement.

INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP

GALLERIE 2018

Photos prises à l'ICC 2018 au stade SDCCU de San Diego





ÉQUIPE DE FRANCE DE FOOTBALL

EN PARTENARIAT AVEC



En partenariat avec Keneo, Artixium a fourni des écrans LED **NEI-PATEC® PRO VR** pour les matchs de l'équipe nationale de football. De 2015 à 2020, nos systèmes périmétriques de stade LED ont prouvé leur valeur en accompagnant les bleus lors de rencontres d'anthologie.

Fort de son expérience dans le monde du sport et dans la technologie des écrans LED, Artixium a conseillé et accompagné son partenaire Keneo tout au long de cette collaboration afin de garantir un support de communication digne de l'une des équipes de football les plus réputées au monde.



ÉQUIPE DE FRANCE DE FOOTBALL

GALLERIE 2018





Le **NEIPATEC[®] ST** est notre périmètre de stade LED standard dédié aux premières divisions sportives. C'est un produit robuste, facile à entretenir et rapide à installer. Lors de la conception du **NEIPATEC[®] ST**, nous avons intégré de nombreux éléments du **NEIPATEC[®] PRO VR** tout en proposant un produit moins coûteux.

Le **NEIPATEC[®] ST** est un produit robuste et constant. Il est totalement étanche, résistant aux incrustations de particules, aux chocs, et peut fonctionner par froid ou chaud extrêmes (de -20°C à 60°C).

Le **NEIPATEC[®] ST** est le seul système périmétrique LED capable d'atteindre une luminosité de 7500 NITS. Votre périmètre de stade en demeurera ainsi lumineux plus longtemps. Avec le temps, l'uniformité colorimétrique de votre écran LED se dégrade, c'est pourquoi une calibration est parfois nécessaire. Ce procédé réduit de 5% à 10% (2~3 ans). Ainsi, ce produit conserve une luminosité estimée à 6000 NITS après 6 ans d'utilisation intensive.



APPLICATION
Extérieure



INDICE DE PROTECTION
IP68 (avant) / IP66 (arrière)



PIXEL PITCH
P6.6 P10



SURFACE D'AFFICHAGE / CAISSON (L x H)
1600 x 900 mm



LUMINOSITÉ
≤ 7500 NITS @5 volts



POIDS
45 kg/caisson



MATÉRIAU
Aluminium injecté sous pression




MAINTENANCE
Maintenance avant & arrière

COMPLEXE PRINCE MOULAY ABDELLAH

RABAT, MAROC (2022)

 **neipatec** ST
250 MÈTRES LINÉAIRES - P10



COBALT SCOREBOARD

TABLEAUX DES SCORES LUMINOSITÉ ÉLEVÉE



Le **COBALT SCOREBOARD** a été spécialement conçu pour être extrêmement robuste ainsi que pour vous permettre de diffuser du contenu visuel sur l'écran LED le plus lumineux du marché (jusqu'à 10000 NITS). En outre, nous avons conçu ce produit pour permettre une excellente dissipation naturelle de la chaleur, faisant du **COBALT SCOREBOARD** l'un des meilleurs caissons du marché pour les installations permanentes en extérieur.

Avec le temps, l'uniformité colorimétrique de votre écran LED décline lentement. C'est pourquoi l'étalonnage de votre écran est essentiel au bout de quelques années. Ce procédé réduit la luminosité de votre écran de 5 à 10%. Dès lors, utiliser un écran doté d'une luminosité de 10000 NITS vous permet de conserver environ 8000 NITS de luminosité après 5 à 6 ans d'utilisation (toujours optimal pour l'extérieur).



APPLICATION
Extérieure



LUMINOSITÉ
≤ 10000 NITS @5 volts



INDICE DE PROTECTION
IP68 (avant) / IP67 (arrière)



POIDS
24 kg/m²



PIXEL PITCH
P6.6 P8 P10



MATÉRIAU
Aluminium injecté sous pression



SURFACE D'AFFICHAGE / CAISSON (L x H)
960 x 960 mm




MAINTENANCE
Maintenance avant & arrière

SHAYBA ARENA

SOCHI OLYMPIC PARK, RUSSIE (2014)

X HYDROGEN SCOREBOARD - P8

120 M²



SHAYBA ARENA

SOCHI OLYMPIC PARK, RUSSIE (2014)

X HYDROGEN SCOREBOARD - P6 | P8 | P10

120 M²



ICE PALACE

ST. PETERSBOURG, RUSSIE (2015)

X HYDROGEN SCOREBOARD - P6 | P8 | P10

350 M²



TAURON ARENA

KRAKOVIE, POLOGNE (2014)

X HYDROGEN SCOREBOARD - P6

150 M²



THORITE 2.0 **FASCIA**

RUBAN LED HAUT DE GAMME PERSONNALISABLE



Le **THORITE 2.0 FASCIA** est le ruban LED extérieur idéal : lumineux, robuste, facile à intégrer et à entretenir. Grâce au design intelligent de son cadre de support, remplacer un module ou un caisson est une tâche simple ne requérant aucun outil, pour une maintenance économique et rapide. L'intégration de ce produit est simple mais intelligente, avec un cadre de support intégré aux gradins munis de receveurs en forme de «U» conçus pour accueillir les ergots de positionnement de chaque caisson.

Les modules du **THORITE 2.0 FASCIA** sont conçus pour faciliter et accélérer leur remplacement. Dans l'éventualité improbable d'un module défectueux, il ne faudrait qu'une minute à un technicien pour le remplacer, ce qui vous permet d'assurer à vos sponsors une bonne diffusion de leur contenu visuel tout au long d'un match. Avec le **THORITE 2.0 FASCIA**, vous investissez dans la qualité et la tranquillité d'esprit.



APPLICATION
Extérieure



INDICE DE PROTECTION
IP66 (avant) / IP65 (arrière)



PIXEL PITCH
P10.4



SURFACE D'AFFICHAGE / CAISSON (L x H)
750 x 750 mm



LUMINOSITÉ
≤ 5500 NITS @5 volts



POIDS
20 kg/caisson



MATÉRIAU
Aluminium injecté sous pression



MAINTENANCE
Maintenance avant & arrière

ALMATY ARENA

ALMATY, KAZAKHSTAN (2014)

HYDROGEN SCOREBOARD - P6 | P8

120 M²



INTER		KAIRAT		INTER		KAIRAT	
1	1	2	1	1	2		



LIGUE STANDARD

Notre gamme **Ligue Standard** est conçue pour répondre aux besoins des équipes et organisations sportives souhaitant investir dans des applications LED tout en conservant un budget raisonnable. Comme toujours, nous n'avons pas compromis nos critères de qualité afin de vous offrir des écrans LED performants dotés d'une durée de vie étendue. Certains de nos produits **Ligue Standard** ont même été utilisés par des équipes prestigieuses pour leur premier investissement dans la technologie LED, prouvant leur qualité et leur longévité.

PÉRIMÈTRES DE STADE



HYDROGEN SPORT

24



HYDROGEN SPORT ULTRA SLIM

26

TABLEAUX DES SCORES & FASCIAS



HYDROGEN FASCIA

28



HYDROGEN SCOREBOARD

30

FAÇADES



OXYGEN

32

STADE AUGUSTE BONAL
MONTBÉLIARD, FRANCE (2020)

HYDROGEN SPORT - P10
185 MÈTRES LINÉAIRES



HYDROGEN **SPORT**

PÉRIMÈTRE DE STADE LED



Robuste et fiable, le **HYDROGEN SPORT** est le produit que nous recommandons pour les ligues sportives standards. Ce système périmétrique LED constitue un investissement rentable, car le **HYDROGEN SPORT** se démarque par sa longévité et son aptitude à fonctionner sans problème, qu'il pleuve ou qu'il vente. En outre, c'est un produit extrêmement modulable, et les nombreuses options disponibles lui permettent d'accommoder de nombreuses exigences, si particulières soient-elles.

Avec un caisson en acier renforcé, des joints d'étanchéité hautement performants et une coque arrière conçue pour protéger les ouvertures d'aération de la pluie et des particules, le **HYDROGEN SPORT** assure un maintien excellent de son intégrité sur le long terme. Le même périmètre de stade pourra vous servir durant de nombreuses années sans que vous ayez à vous soucier de le remplacer.



APPLICATION
Extérieure



INDICE DE PROTECTION
IP41 (intérieur)
IP65 (avant) / IP54 (arrière) (extérieur)



PIXEL PITCH
P8 P10 (intérieur)
P10 (extérieur)



SURFACE D'AFFICHAGE / CAISSON (L x H)
1280 x 960 mm



LUMINOSITÉ
≤ 2000 NITS @5 volts (intérieur)
≤ 5500 NITS @5 volts (extérieur)



POIDS
55 kg/caisson



MATÉRIAU
Acier avec renforts



MAINTENANCE
Maintenance arrière

STADE EDMOND MACHTENS
MOLENBEEK, BELGIQUE (2018)

HYDROGEN SPORT - P10
180 MÈTRES LINÉAIRES



STADE DU PAYS DE CHARLEROI
CHARLEROI, BELGIQUE (2017)

HYDROGEN SPORT - P10
180 MÈTRES LINÉAIRES



STADE DU HAMEAU
PAU, FRANCE (2018)

HYDROGEN SPORT - P10
100 MÈTRES LINÉAIRES



NARBONNE ARENA
NARBONNE, FRANCE (2019)

HYDROGEN SPORT - P8
80 MÈTRES LINÉAIRES



AK BARS ARENA
KAZAN, RUSSIE (2014)

HYDROGEN SPORT - P10
250 MÈTRES LINÉAIRES



STADE ANTON MALATINSKÝ
TRNAVA, SLOVAQUIE (2015)

HYDROGEN SPORT - P8
150 MÈTRES LINÉAIRES



HOCKEY COMPLEX S-HERTOGENBOSCH
S-HERTOGENBOSCH, PAYS-BAS (2016)

HYDROGEN SPORT - P10
30 MÈTRES LINÉAIRES



TIVOLI STADION TIROL
INNSBRUCK, AUTRICHE (2018)

HYDROGEN SPORT - P10
180 MÈTRES LINÉAIRES



HYDROGEN

SPORT ULTRA SLIM

PÉRIMÈTRE DE STADE



Le **HYDROGEN SPORT ULTRA SLIM** s'est déjà montré fiable et efficace dans de nombreux projets de périmètres de stade LED. Il est beaucoup plus léger et plus fin que le **HYDROGEN SPORT**, ce qui en fait une bonne alternative pour des espaces plus restreints, comme par exemple un terrain de basket, ou pour tout stade dont le périmètre LED est amené à être souvent déplacé. Le **HYDROGEN SPORT ULTRA SLIM** est synonyme de bon rapport qualité/prix et de fiabilité.

Le **HYDROGEN SPORT ULTRA SLIM** a été conçu avec un objectif particulier : créer un produit qui conservera son état d'origine sur le long terme, et qui continuera de fonctionner sans problème sans être affecté par son environnement. Il possède des ventilateurs intégrés, un cadre robuste en alliage de magnésium, une coque arrière en aluminium injecté sous pression, et peut être complété par des connecteurs Neutrik.



APPLICATION
Extérieure



INDICE DE PROTECTION
IP65 (avant) / IP54 (arrière)



PIXEL PITCH
P10



SURFACE D'AFFICHAGE / CAISSON (L x H)
960 x 960 mm



LUMINOSITÉ
≤ 6000 NITS @5 volts



POIDS
33 kg/caisson



MATÉRIAU
Alliage de magnésium



MAINTENANCE
Maintenance arrière (avant en option)

DOME

CHARLEROI, BELGIQUE (2014)

HYDROGEN SPORT ULTRA SLIM - P10

80 MÈTRES LINÉAIRES



STADE DE L'AUBE

TROYES, FRANCE (2012)

HYDROGEN SPORT - P10

200 MÈTRES LINÉAIRES



HYDROGEN **FASCIA**

RUBAN LED PERSONNALISABLE



Le **HYDROGEN FASCIA** est le dérivé de notre gamme **HYDROGEN** dédié aux applications LED dans les stades, arènes et autres complexes sportifs. C'est un produit à la fois simple, efficace et hautement personnalisable qui vous permettra de diffuser le contenu visuel de vos sponsors de façon à ce qu'ils soient vus par toute votre audience.

Nous sommes en mesure de fournir des **HYDROGEN FASCIA** aux dimensions personnalisées, par exemple en fonction de la taille et de la hauteur de vos gradins. Ainsi, vous pouvez être sûr que votre bandeau LED sera parfaitement adapté à votre stade.

Le **HYDROGEN FASCIA** a été conçu pour fonctionner dans des conditions climatiques extrêmes. Il est étanche, résistant aux températures de -20°C à 60°C, et son masque protège les LEDs d'éventuels chocs. Ce produit conservera son état d'origine au fil du temps, et continuera de fonctionner normalement quoi qu'il arrive.



APPLICATION
Extérieure



LUMINOSITÉ
≤ 6500 NITS @5 volts



INDICE DE PROTECTION
IP65



POIDS
38 kg/caisson



PIXEL PITCH
P6.6



MATÉRIAU
Acier avec renforts



SURFACE D'AFFICHAGE / CAISSON (L x H)
1600 x 800 mm



MAINTENANCE
Maintenance avant

VTB ARENA PARK
MOSCOU, RUSSIE (2015)

X HYDROGEN SCOREBOARD - P6 | P8 | P10

300 M²



HYDROGEN SCOREBOARD

TABLEAU DES SCORES LED PERSONNALISABLE



L'**HYDROGEN SCOREBOARD** est l'un de nos produits les plus emblématiques et les plus accessibles. C'est également un produit très personnalisable, capable de convenir à tous les projets de tableau des scores LED dans la plupart des environnements. La majorité des éléments de l'**HYDROGEN SCOREBOARD** peuvent être changés ou personnalisés, de la structure aux composants électroniques. Les nombreuses options disponibles font de ce produit l'un des plus versatiles de notre gamme.

Le **HYDROGEN SCOREBOARD** est disponible en acier ou en aluminium en fonction des projets. Les caissons en acier, plus adaptés aux installations LED fixes, sont lourds mais résistants, avec une longue durée de vie. Cependant certains projets requièrent un produit plus léger, et c'est pourquoi nous proposons également des caissons en aluminium découpé par CNC qui pèsent 20% de moins que les modèles en acier.



APPLICATION
Extérieure



INDICE DE PROTECTION
IP65 (avant) / IP54 (arrière)



PIXEL PITCH
P3 P4 P5 P6
P6.6 P8 P10 P16



SURFACE D'AFFICHAGE / CAISSON (L x H)
960 x 960 mm
576 x 576 mm (P3 uniquement)
1024 x 768 mm (P4 uniquement)



LUMINOSITÉ
≤ 6000 NITS @5 volts



POIDS
40 - 50 kg/m²



MATÉRIAU
Acier (aluminium CNC en option)



MAINTENANCE
Maintenance arrière (avant en option)

LA BEAUJOIRE
NANTES, FRANCE (2020)


X HYDROGEN SCOREBOARD - P10

120 M²



OXYGEN ©

FAÇADE LED GRANDE ÉCHELLE



Généralement désigné sous l'appellation de "bandes LED", l'**OXYGEN** a gagné une excellente réputation à travers l'Europe. Avec sa configuration 2R2V2B et son IP65, c'est un produit idéal pour les installations architecturales. Hautement visible de jour comme de nuit grâce à sa luminosité élevée, ce produit LED fera de votre prochain projet architectural une véritable icône de votre ville.

L'une des caractéristiques principales du **OXYGEN** est la longueur personnalisable de chaque bande LED afin de s'adapter à n'importe quelle structure. La couleur des casquettes en aluminium

peut également être changée selon vos désirs. Ce produit est léger, facile à maintenir et très économique en termes de fret et de main-d'œuvre nécessaires pour son intégration et sa maintenance.

Chaque bande LED **OXYGEN** peut être incurvée à 30°, permettant de créer un cercle complet avec seulement 12 bandes. Cette caractéristique permet la création de nombreux projets sur mesure, et fait de l'**OXYGEN** la solution idéale pour votre installation LED architecturale à grande échelle.



APPLICATION
Extérieure



INDICE DE PROTECTION
IP65



PIXEL PITCH
P30 P61



SURFACE D'AFFICHAGE / CAISSON (L x H)
31 x 1980 mm



LUMINOSITÉ
≤ 6000 NITS @5 volts



POIDS
2.5 kg/caisson (P30)
2 kg/caisson (P60)



MATÉRIAU
Aluminium profilé




MAINTENANCE
Maintenance avant & arrière

TAURON ARENA KRAKÓW

KRAKOWIE, POLOGNE (2014)

 **OXYGEN** - P61

5500 m²





CONTACTEZ-NOUS

Les franchises et nos distributeurs Artixium sont la clé de la croissance et du développement de notre réseau mondial partout dans le monde. L'équipe d'Artixium est composée d'un éventail de nationalités et de cultures différentes, reflétant leur présence et leur état d'esprit

dans le monde, rendant leur communication fluide et sans tracas avec des clients du monde entier. Le service à la clientèle, l'innovation et la flexibilité ont toujours été nos valeurs et nous comptons conserver cette réputation pendant de nombreuses années.

FRANCHISES ARTIXIUM

"Suivre votre projet de sa conception à son achèvement."

ARTIXIUM
FRANCE



112 Avenue Franklin Roosevelt
69120 Vaulx-en-Velin
France



ARTIXIUM
CHINA



Artixium Operational Center
518000 Shenzhen
China



ARTIXIUM
GERMANY



Weissensteinstrasse 90b,
46149 Oberhausen
Germany




ARTIXIUM
TURKEY



Merkez Mah. Baglar Cad. A
Blok Apt. No: 14D/13 Kagithane, Istanbul
Turkey



 www.artixium.com

 0 428 001 801

 [linkedin.com/company/artixium](https://www.linkedin.com/company/artixium)

 twitter.com/artixiumled

 ARTIXIUM Display Ltd

 contact@artixium.com

 [facebook.com/artixiumdisplayltd](https://www.facebook.com/artixiumdisplayltd)

 [instagram.com/artixium](https://www.instagram.com/artixium)

ARTIXIUM®



Depuis sa création en 2012 par deux entrepreneurs européens, Artixium a évolué et est toujours à la recherche de moyens innovants pour contribuer à la transition numérique de notre monde. Il n'a fallu que quelques années à Artixium pour devenir un acteur incontournable de l'industrie des écrans géants LED.